Bâches et confection

Catalogue 2018

www.mbbaches.com

Bâches sur mesure - Médias pour numérique
Gamme adhésive - Accessoires
Fixation - Système d'affichage
Outillage

Nous contacter :
04 78 26 97 03
Fax : 04 78 26 62 55
mbbaches@orange.fr

Nos produits

Matériel pour la communication visuelle et la signalétique

Confection de vos visuels



Displays et PLV

Commande:
Par mail : mbbaches@orange.fr
Par fax : 04 78 26 62 55
Par téléphone : 04 78 26 97 03

Délai:
Les commandes sont traitées et expédiées sous 24/48h (dans la limite des stocks disponibles).

Livraison:
Lors de la livraison et en présence du chauffeur, merci de contrôler :
- que le nombre de colis correspond bien
- l'état du matériel en ouvrant les colis

En cas de manquant à l'arrivée ou si la matériel est abimé,
émettre des réserves détaillées sur le bordereau de livraison.

Echantillon:
Vous souhaitez tester, toucher, apprécier la couleur d'un produit,
vous pouvez nous adresser une demande d'échantillon par téléphone, fax ou mail.
Nous vous ferons parvenir un format

Catalogue réservé aux professionnels - Prix HT en € - départ atelier
Tarif applicable au 1er avril 2018

SOMMAIRE

Impression numérique 4

Numérique : Bâches 4 - 5
Numérique : Toiles écologiques 6
Numérique : Confection 7
Numérique : Adhésifs 8 - 12
Numérique : Non-adhésifs 13
Numérique : Laminations 14 - 15

Gamme de découpe - teinté masse 16

Bâches teintées masse 16
Supports légers et magnétique 17
Gamme de découpe - Adhésifs monomères 18 - 19
Gamme de découpe - Adhésifs polymères et coulés 20
Gamme de découpe - Fuo et spécial banderoles 21
Gamme de découpe - Transparent et translucide 22
Gamme de découpe - Dépolis 23
Gamme de découpe - Effets métalliques 24
Transferts de lettres 25
Pochoirs 26 - 27

Adhésifs spéciaux 28

Rétro réfléchissant 28
Balisage des véhicules 29
Films pour tableaux 30 - 31
Films pour vitrage 32 - 33

Systèmes d'affichage 34

Enrouleurs 34
Porte affiches 35
Murs d'image 36
Cadres et vitrines 37
Profilés 38
Profilés SIGN-WARE 39
Socles pour panneaux 40
Chevalets et esquivents 41
Drapeaux 42
Platines et potences 43

Outillage et accessoires 44

Oeillets et presses 44 - 45
Drisses, sandows, crochets 46
Fixations 47 - 48
Outillage 49 - 50

BÂCHES

Frontlit standard

Prix HT au m²

JET 550

Bâche PVC enduite 560g/m²
Frontlit blanc satiné - Utilisation extérieure
Banderoles, kakémonos, signalétique, habillage façade ...

560 g/m² — Solv, Eco-Solv, UV, Latex

Laizes en mm : 760 - 1060 - 1370 - 1620 -2500 - 3200	Rouleau de 30m	

F510

Bâche PVC enduite 510g/m²
Frontlit blanc mat - Utilisation extérieure
Banderoles, kakémonos, signalétique, habillage façade ...

510 g/m² — Solv, Eco-Solv, UV, Latex

Laizes en mm : 1060 - 1370 - 1600 -2500 - 3200	Rouleau de 50m	

FL440

Bâche PVC laminée 440g/m²
Frontlit blanc mat - Utilisation extérieure de courte durée
Banderoles, kakémonos, signalétique ...

440 g/m² — Solv, Eco-Solv, UV, Latex

Laizes en mm : 1070 - 1370 - 1600 -2500 - 3200	Rouleau de 50m	

Frontlit classé au feu

Prix HT au m²

JET 520

Bâche PVC enduite 550g/m² classée M1
Frontlit blanc satiné - Utilisation intérieure / extérieure
Banderoles, kakémonos, habillage mural, stand ...

550 g/m² — Solv, Eco-Solv, UV, Latex — M1

Laizes en mm : 1060 - 1370 - 1620 - 3200	Rouleau de 30m	

FL440M1

Bâche PVC laminée 440g/m² classée M1
Frontlit blanc mat - Utilisation intérieure
Banderoles, kakémonos

440 g/m² — Solv, Eco-Solv, UV, Latex — M1

Laizes en mm : 1100 - 1370 - 1600 - 2200 - 2500 - 3200	Rouleau de 50m	

Confiez vos visuels à notre atelier de confection: découpe au format, assemblage, ourlet , fourreau, couture, jonc .....

Opaque

Prix HT au m²

Délai d'impression entre le recto et verso : 24h

LACOPAC

Bâche PVC enduite opaque 680g/m²
Classée M2/B1, Euroclass B s2 d0
Opaque satiné - Utilisation intérieure / extérieure
Recto/verso lisse et identique
Banderoles, kakémonos, signalétique, PLV

680 g/m² — Solv, Eco-Solv, UV, Latex — M2 B1

Laizes en mm : 1020 - 1370 - 3100	Rouleau de 30m	

BLOCK580

Bâche PVC enduite opaque 580g/m²
Opaque blanc mat - Utilisation extérieure
Banderoles, kakémonos, signalétique, habillage façade ...

580 g/m² — Solv, Eco-Solv, UV, Latex — M2 B1

Laizes en mm : 1070 - 1370 - 1600 -2500	Rouleau de 50m	

Backlit - caissons lumineux

Prix HT au m²

JET 620

Bâche PVC enduite backlit 570g/m²
Backlit satiné - Utilisation intérieure / extérieure
Classée M2/B1
Caisson lumineux, enseignes lumineuses

570 g/m² — Solv, Eco-Solv, UV, Latex — M2 B1

Laizes en mm : 1370 - 1620	Rouleau de 30m	

Mesh

Prix HT au m²

MESH 400

Grille PVC 400g/m² avec liner
Utilisation intérieure / extérieure
Banderoles, bannières, habillage échaffaudage

400 g/m² — Solv, Eco-Solv, UV, Latex

Laizes en mm : 1370 - 1600	Rouleau de 30m	
Laizes en mm : 1900	Rouleau de 50m	

MESH 350 M1

Grille PVC 350g/m² avec liner
Utilisation intérieure / extérieure
Banderoles, bannières, habillage façade ...

350 g/m² — Solv, Eco-Solv, UV, Latex — M1

Laizes en mm : 1600 -2500	Rouleau de 50m	

Toiles

TOILES ECOLOGIQUES - Evergreen

Prix HT au m²

Les produits de la gamme Evergreen sont :
sans PVC
sans phtalate
sans formaldéhyde
sans phosphate
sans ether de glycol

L'avantage environnemental des produits Evergreen a été validé par des analyses de cycle de vie (ACV) selon les normes ISO 14 040 - 14 044.

JET UP

Toile écologique 280g/m²
Classée M1, Euroclass B s1 d0
Aspect tissé mat- Utilisation intérieure
Roll up, displays, kakémonos

280 g/m² — Solv, Eco-Solv, UV, Latex — M1 B1

Laizes en mm : 900 - 1060 - 1370 - 1620	Rouleau de 50m	
Laizes en mm : 3200	Rouleau de 60m	

JET UP BC

Toile écologique 330g/m² dos gris
Classée M1, Euroclass B s1 d0
Aspect tissé mat - Utilisation intérieure
Roll up, displays, kakémonos

330 g/m² — Solv, Eco-Solv, UV, Latex — M1 B1

Laizes en mm : 900 - 1060 - 1370 - 1620	Rouleau de 50m	
Laizes en mm : 3200	Rouleau de 60m	

JET TEX

Toile écologique 270g/m²
Classée M1, Euroclass B s2 d0
Naturel - sans reflet - Utilisation intérieure
Habillage mural, kakémonos ....
Existe en version perlé, design peau de tortue et cuir, renseignez-vous.

270 g/m² — Solv, Eco-Solv, UV, Latex — M1 B1

Laizes en mm : 1060 - 1370 -1620	Rouleau de 50m	
Laizes en mm : 2700 - 3200	Rouleau de 60m	

JET TEX WALL

Toile écologique 300g/m² pré-encollé
Euroclass B s2 d0
Naturel - sans reflet - Utilisation intérieure
Habillage mural

300 g/m² — Solv, Eco-Solv, UV, Latex

Laizes en mm : 1020	Rouleau de 30m	

Donnez du style à vos murs :
habillage mural avec JET TEX, JET TEX PEARL,
JET TEX DESIGN ou JET TEX WALL (déjà pré-encollé)

Confection

Nous réalisons la finition de vos impressions numériques sur baches, mesh, jet tex .....
Sur devis

DECOUPE

Découpe au format

SOUDURE

Assemblage de laizes
Ourlet soudé HF
Fourreau soudé HF
Ourlet renforcé avec bande soudée HF
Ourlet avec apport de colle (pour les supports sans PVC - ex : JET TEX
Assemblage avec apport de colle (pour les supports sans PVC - ex: JET TEX)
drisse noyée - rallingue



POSE D'OEILLETS

Pose d'oeillets ronds
Pose d'oeillets tourniquets

COUTURE

Couture
Couture Velcro
Couture jonc plat



Accessoires

Tourillons, sandow, drisse, crochets .....
Voir page 46

Adhésifs

Monomères permanents

Prix HT au m²

3164

Film PVC monomère 100µ
Colle acrylique permanente transparente
Durabilité : 4 ans

ORAJET®
Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Blanc brillant - Blanc mat - Transparent brillant Laizes en mm : 760 - 1000 - 1050 - 1260 - 1370 - 1520 - 1600 -2000	Rouleau de 50m	
Transparent mat - Laizes en mm : 1000 - 1370 - 1600	Rouleau de 50m	

3164X

Film PVC monomère 100µ
Colle acrylique permanente grise
Durabilité : 4 ans

ORAJET®
Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Blanc brillant - Blanc mat Laizes en mm : 760 - 1000 - 1050 - 1260 - 1370 - 1520 - 1600 -2000	Rouleau de 50m	

3164X RA

Film PVC monomère 100µ
Système RapidAir - pose sans bulles
Colle acrylique permanente structurée grise
Durabilité : 4 ans

ORAJET®
Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Blanc brillant - Blanc mat Laizes en mm : 760 - 1050 - 1370 - 1520	Rouleau de 50m	

3641

Film PVC monomère 80µ
Colle acrylique permanente grise
Durabilité : 4 ans

ORAJET®
Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Blanc brillant - Laizes en mm : 1370	Rouleau de 50m	

3164HT

Film PVC monomère 100µ
Colle polyacrylate permanente HIGH TACK
Durabilité : 4 ans

ORAJET®
Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Blanc brillant - Laizes en mm : 1370	Rouleau de 25m	
Blanc mat - Laizes en mm : 1370	Rouleau de 25 m	

ORAJET 3174X : Film polypropylène sans PVC, renseignez-vous

Monomères enlevables

Prix HT au m²

3162

Film PVC monomère 100µ
Colle acrylique enlevable
Durabilité : 4 ans

Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Blanc brillant - Blanc mat Laizes en mm : 760 - 1000 - 1050 - 1260 - 1370 - 1520 - 1600 -2000	Rouleau de 50m	
Transparent brillant - Laizes en mm : 1000 - 1370	Rouleau de 50m	

3162X

Film PVC monomère 100µ
Colle acrylique enlevable grise
Durabilité : 4 ans

Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Blanc brillant - Blanc mat Laizes en mm : 760 - 1000 - 1050 - 1260 - 1370 - 1520 - 1600 -2000	Rouleau de 50m	

3162X RA

Film PVC monomère 100µ
Système RapidAir - pose sans bulles
Colle acrylique enlevable structurée grise
Durabilité : 4 ans

Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Blanc brillant - Blanc mat Laizes en mm : 760 - 1050 - 1370 - 1520	Rouleau de 50m	

3628

Film PVC monomère 80µ
Colle acrylique SUPER ENLEVABLE
Durabilité : 2 ans

Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Blanc brillant - Blanc mat - Transparent brillant Laizes en mm : 1370	Rouleau de 25m	

ORAJET 3172X : Film polypropylène sans PVC, renseignez-vous

Adhésifs

Polymères permanents

Prix HT au m²

3551

Film PVC polymère 70µ

Lamination : ORAGUARD 215 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Colle solvant permanente grise
Repositionnable à la pose - pose à plat
NORME DIN 4102 (B1) difficilement inflammable
Durabilité : 7 ans

Blanc brillant- Laizes mm : 760 - 1050 - 1370 - 1520 -1600	Rouleau de 50m	
Blanc mat - Laizes en mm: 1370	Rouleau de 50m	
Transparent brillant - Laizes mm: 760 - 1050 - 1370 - 1520	Rouleau de 50m	

3551RA

Film PVC polymère 70µ

Lamination : ORAGUARD 215 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Système RapidAir - pose sans bulle - Pose à plat
Colle solvant structure permanente grise
NORME DIN 13501-1 - difficilement inflammable
Durabilité : 7 ans

Blanc brillant - Laizes en mm : 760 - 1050 - 1370 - 1520	Rouleau de 50m	

3105

Film PVC polymère 100µ

Lamination : ORAGUARD 215 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Colle solvant permanente grise
Durabilité : 7 ans

Blanc brillant - Transparent brillant (colle transparente) Laizes en mm : 760 - 1370 - 1520	Rouleau de 25m	

3105HT

Film PVC polymère 100µ

Lamination : ORAGUARD 215 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Colle solvant permanente grise HIGH TACK
Durabilité : 5 ans
Recommandé pour les surface apolaires (matériaux PE et PP)

Blanc brillant - Laizes en mm : 1370 - 1520	Multiples de 5m	

Polymère enlevable

Prix HT au m²

3591

Film PVC polymère 70µ

Lamination : ORAGUARD 215 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Colle solvant enlevable grise
Utilisation moyenne et longue durée
Durabilité : 7 ans

Blanc brillant - Transparent (colle transparente) Laizes en mm : 1370	Rouleau de 25m	

Coulé - spécial recouvrement véhicules

Prix HT au m²

3951

Film PVC coulé 55µ

Colle solvant permanente grise
Repositionnable à la pose
NORME DIN 4102 (B1) difficilement inflammable
Durabilité : 10 ans

ORAJET®

Lamination : ORAGUARD 290 ou 293 - page 15

Eco-Solv UV Latex

Conformable 3 D

Blanc brillant - Laizes en mm : 760 - 1370 - 1520	Rouleau de 25m	

Spécial banderoles

Prix HT au m²

3451

Film PVC souple 80µ

Colle solvant permanente
Spécial pour banderoles PVC
Durabilité : 4 ans

ORAJET®

Eco-Solv UV Latex

Blanc satiné - Laizes en mm : 760 - 1370 - 1520	Rouleau de 12,5m	

Translucide

Prix HT au m²

3850

Film PVC polymère 80µ

Colle solvant permanente
Pour caisson lumineux
Durabilité : 7 ans

ORAJET®

Lamination : ORAGUARD 215 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Blanc satiné - Laizes en mm : 760 - 1370 - 1520	Multiples de 5m	

Rétroréfléchissant

Prix HT au m²

5600

Film PVC coulé 120µ

Colle solvant permanente
Durabilité : 7 ans

ORALITE®

Lamination : ORAGUARD 290 ou 293 - page 15

Eco-Solv UV Latex

Blanc brillant - Laizes en mm : 1370	Multiples de 5m	

Déco éphémère

Prix HT au m²

3268M

Film PVC monomère souple 150µ

Colle acrylique enlevable
Utilisation pour déco intérieure, festive, saisonnière
Durabilité : moyenne durée

ORAJET®

Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

Eco-Solv UV Latex

Blanc mat - Laizes en mm : 1370	Rouleau de 25m	

Adhésifs

Micro-perforés pour vitrines

Prix HT au m²

PV7

Film PVC monomère 160µ
Colle solvant transparente enlevable 3 mois
Blanc /dos noir - rapport film/trous : 70/30
Durabilité : 1 an

Eco-Solv UV

Lamination : ORAGUARD 297 - page 15

Blanc brillant - Laizes en mm : 1050 - 1370	Rouleau de 25m	

PV5

Film PVC monomère 150µ
Colle solvant enlevable noire
Blanc /dos noir - rapport film/trous : 50/50
Durabilité : 1 an

Eco-Solv

Lamination : ORAGUARD 297 - page 15

Blanc brillant - Laizes en mm : 1370	Rouleau de 25m	

Micro-perforés pour véhicules

Prix HT au m²

3675

Film PVC monomère 140µ
Colle solvant permanente transparente
Blanc /dos noir - rapport film/trous : 50/50
Liner débordant (1cm)
Durabilité : 3 ans

Eco-Solv

Lamination : ORAGUARD 297 - page 15

Blanc brillant - Laizes en mm : 760 - 1370 - 1520	Au ml	

3676

Film PVC monomère 140µ
Colle solvant permanente transparente
Blanc /dos noir - rapport film/trous : 60/40
Liner débordant (1 cm)
Durabilité : 3 ans

Eco-Solv

Lamination : ORAGUARD 297 - page 15

Blanc brillant - Laizes en mm : 760 - 1370 - 1520	Au ml	

PV 1540

Film PVC polymère 170µ
Colle solvant transparente enlevable 6 mois
Blanc /dos noir - rapport film/trous : 60/40
Durabilité : 2 ans

Eco-Solv UV Latex

M1

Lamination : ORAGUARD 297 - page 15

Blanc brillant - Laizes en mm : 1050 - 1370 - 1520	Multiples de 5m	

Papiers

Prix HT au m²

A 3684

Papier affiche 130g/m²
Blanc brillant - 138µ
Opacité 96% - Résistant à l'humidité

130 g/m² — Eco-Solv, UV, Latex

Laizes en mm : 1270 - 1372 - 1620	Rouleau de 61m	

P 230 B

Papier photo 230g/m²
Blanc brillant
Séchage rapide

230 g/m² — Eco-Solv, UV, Latex

Laizes en mm : 914 - 1270 - 1520	Rouleau de 30m	

P 230 S

Papier photo 230g/m²
Blanc satiné
Séchage rapide

230 g/m² — Eco-Solv, UV, Latex

Laizes en mm : 914 - 1270 - 1520	Rouleau de 30m	

DB 115

Papier dos bleu 115g/m²
Blanc satiné - 135µ
Opacité 98%

NOUVEAU

115 g/m² — Eco-Solv, UV, Latex

Laizes en mm : 1372 - 1600	Rouleau de 100m	

Intissés

Prix HT au m²

TYVEK

Tyvek blanc 120g/m² ou jaune fluo 135g/m²
Polyéthylène thermolié - Utilisation intérieure / extérieure
Indéchirable

120 g/m² Blanc — 135 g/m² Fluo — Eco-Solv, UV

Blanc - Laizes en mm : 1070 - 1370 - 1520	Rouleau de 50m	
Jaune Fluo- Laizes en mm : 914 - 1270	Rouleau de 30m	

TEX BANNER

Intissé 100% polyester 170g/m²
Très grande résistance- Utilisation intérieure / extérieure
Convient pour les publicités déroulantes

170 g/m² — Eco-Solv, UV, Latex

Laizes en mm : 1070 - 1270	Rouleau de 45,70 m	

Laminations

Monomères

Prix HT au m²

200

ORAGUARD®

Recommandé pour les films 3164, 3162, 3641

Film PVC monomère 70µ
Colle acrylique
Anti-UV - Protection + 1 an
Durabilité : 2 ans

Transparent brillant - satiné - mat Laizes en mm : 760 - 1050 - 1300 - 1370 - 1550	Rouleau de 50m	

210

ORAGUARD®

Recommandé pour les films 3164, 3162, 3641, 3651

Film PVC monomère 75µ
Colle solvant
Anti-UV - Protection + 2 ans
Durabilité : 4 ans

Transparent brillant - satiné - mat Laizes en mm: 760 - 1050 - 1300 - 1370 - 1550	Rouleau de 25m	

210 DU

ORAGUARD®

Film PVC monomère 75µ
Colle solvant - colle spécifique pour impression UV
Anti-UV - Protection + 2 ans
Durabilité : 4 ans

Transparent brillant - mat Laizes en mm: 1050 - 1370 - 1550	Rouleau de 50m	

Polymères

Prix HT au m²

215

ORAGUARD®

Recommandé pour les films 3105, 3551

Film PVC polymère 75µ
Colle solvant
Anti-UV - Protection + 3 ans
Durabilité : 5 ans

Transparent brillant - satiné - mat Laizes en mm : 760 - 1050 - 1300 - 1370 - 1550 - 1600	Rouleau de 25m	

215 DU

ORAGUARD®

Recommandé pour les films 3105, 3551

Film PVC polymère 75µ
Colle solvant - colle spécifique pour impression UV
Anti-UV - Protection +3 ans
Durabilité : 5 ans

Transparent brillant - mat Laizes en mm: 1050 - 1370 - 1550	Rouleau de 50m	

Coulés

Prix HT au m²

290

ORAGUARD®
Recommandé pour les films 3951

Conformable 3 D

Film PVC coulé 50µ
Colle solvant
Anti-UV - Protection + 4 ans
Durabilité : 8 ans

Transparent brillant (liner polyester) - mat (liner papier) Laizes en mm : 760 - 1370 - 1550	Multiples de 5m	

290DU

ORAGUARD®
Recommandé pour les films 3951

Conformable 3 D

Film PVC coulé 50µ
Colle solvant - colle spécifique pour impressions UV
Anti-UV - Protection + 4 ans
Durabilité : 8 ans

Transparent brillant - mat Laizes en mm: 1370 - 1550	Rouleau de 25m	

293

ORAGUARD®
Recommandé pour les films 3951

Conformable 3 D

Film PVC coulé 30µ
Colle solvant
Anti-UV - Protection + 4 ans
Durabilité : 8 ans

Transparent brillant Laizes en mm: 760 - 1370 - 1550	Multiples de 5m	

Micro-perforés

Prix HT au m²

297GF

ORAGUARD®
Recommandé pour les films micro-perforés

Film PVC coulé 70µ
Colle solvant
Anti-UV - Protection + 4 ans
Durabilité : 8 ans

Transparent brillant - Laizes en mm : 760 - 1370 - 1550	Au ml	

Nous vous conseillons d'utiliser des films d'impression et de lamination de même nature (monomère/monomère...) afin d'obtenir une compatibilité maximum.

Supports

Banderoles

Prix HT au ml

Qualité extérieure

Tissu enduit PVC - teinté 2 faces - satiné
Ourlet autour et oeillets tous les 50cm

Laizes en mm	600	700	800	900	1000 et + (Prix HT au m²)
Blanc 640g/m²					
Couleurs 640g/m²					

Classé au feu

Tissu enduit PVC - teinté 2 faces - satiné
Ourlet autour et oeillets tous les 50cm

Laizes en mm	600	700	800	900	1000 et + (Prix HT au m²)
M2 680g/m²					
M1 BLANC 550g/m²					
Opaque blanc M2 680g/m²					

Fluorescent JAUNE ou ORANGE

Tissu enduit PVC - dos blanc
Ourlet autour et oeillets tous les 50cm

Laizes en mm	600	700	800	900	1000 et + (Prix HT au m²)
Fluo 650g/m²					

Grille WINDTEX

Tissu enduit PVC ajouré
Ourlet autour et oeillets tous les 50cm
5 coloris : Beige - Gris - Noir - Vert - Orange

Laizes en mm	600	700	800	900	1000 et + (Prix HT au m²)
Grille 460g/m²					

Autres matières : batyline, soltis, précontraint .... nous consultez.

Rouleaux de banderoles

Prix HT au ml

Qualité extérieure

Tissu enduit PVC - teinté 2 faces - satiné
Rouleau de 30m
Ourlet sur les longueurs et oeillets tous les 50cm ou double oeillets tous les mètres

Laizes en mm	600	700	800	900	1000 et + (Prix HT au m²)
Blanc 640g/m²					
Opaque Blanc M2 680g/m²					

Pour le marquage de vos banderoles, utilisez l'adhésif ORACAL 451 - page 21

Supports légers

Prix HT au m²

TYVEK

Fibre de polyéthylène haute densité

Indéchirable, résistant à l'eau - Aspect fibreux

Le tyvek blanc est neutre chimiquement

Blanc 75/m² - Laizes en mm: 1000 - 1500	Rouleau de 25m	
Jaune fluo 80g/m² - Laizes en mm : 1000 - 1500	Rouleau de 25m	

Robuskin

Fibre de polyéthylène 100µ

Indéchirable, résistant à l'eau - Aspect lisse et plastique

Blanc - Laizes en mm : 1000 - 1500	Rouleau de 25m	
Jaune fluo - Laizes en mm : 1000 - 1500	Rouleau de 25m	

Attaches adhésives
0,55€ l'unité

oeillets et machines
voir accessoires - page 44

Magnétiques

Prix HT au ml

Les épaisseurs < 0,75mm ne conviennent pas aux véhicules.

Conseils d'utilisation sur les véhicules : retirez au moins une fois par semaine le magnétique de la carrosserie, en nettoyant soigneusement celle-ci à l'eau. Le magnétique doit être retiré si la température extérieure dépasse les 35°C.
Ne pas poser à l'horizontale ou sur le capot moteur.

Magnétique blanc

Magnétique blanc mat - 3 épaisseurs

Rouleau de 15m maxi (sauf 0,85mm en laize de 1010 maximum 10m)

Laizes en mm	615			1010		
	1 à 4m	5 à 9m	10 à 15m	1 à 4m	5 à 9m	10 à 15m
ép 0,60mm - 0,25N/cm²						
ép 0,90mm - 0,40N/cm²						

Magnétique brut

Idéal pour contrecoller vos impressions numériques

Magnétique brut - 2 épaisseurs

Rouleau de 15m maxi

Laizes en mm	615			1010		
	1 à 4m	5 à 9m	10 à 15m	1 à 4m	5 à 9m	10 à 15m
ép 0,50mm - 0,25N/cm²						
ép 0,75mm - 0,40N/cm²						

Adhésifs - découpe

Monomères économiques (promotionnel)

Prix HT au ml

641

Film PVC calandré monomère 75µ

59 coloris brillants
59 coloris mats
Adhésion 16N/25mm

Colle polyacrylate permanente
Durabilité : 3 - 4 ans - Utilisation de courte et moyenne durée en extérieur
Vendu uniquement en rouleau de 25m ou 50m

Laizes en mm	380	620	1000	1260
Blanc - Transparent				
Couleurs	-		-	
Métallisés	-		-	

621

Film PVC calandré monomère 75µ

10 coloris brillants
Adhésion 7N/25mm

Colle polyacrylate enlevable
Durabilité : 3 - 4 ans - Utilisation de courte et moyenne durée en extérieur
Vendu uniquement en rouleau de 25m ou 50m

Laizes en mm	620	1260
Blanc - Transparent		
Couleurs		
Métallisés		

Monomère - décoration intérieure

Prix HT au ml

638MAT

Film PVC calandré monomère 80µ

58 coloris mats
Adhésion 6N/25mm

Colle polyacrylate enlevable
Durabilité : 2 ans - Lettrage et décoration en intérieur
Classement au feu selon la norme DIN 13501-1 et DIN-4102-B1
Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	620	1260
Blanc - Transparent		
Couleurs		
Métallisés		

Monomères (moyenne durée)

Prix HT au ml

651

ORACAL®

59 coloris brillants
Adhésion 18N/25mm

Film PVC calandré monomère 70µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 4 - 5 ans - Durée quasi illimitée en intérieur
Classement au feu selon la norme ABG-B1 et DIN 4102-B1
Vendu par multiples de 5m sauf NOIR - BLANC - TRANSPARENT en 25m pour les laizes 380 - 500 - 750 - 760

	Perforé						
Laizes en mm	**380**	**750**	**500**	**620**	**760**	**1000**	**1260**
Blanc - Transparent							
Couleurs							
Métallisés							

631MAT

ORACAL®

60 coloris mats
Adhésion 7N/25mm

Film PVC calandré monomère 80µ
Colle polyacrylate enlevable
Durabilité : 3 ans
Classement au feu selon la norme DIN 13501-1 et DIN 4102-B1
Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	**620**	**1260**
Blanc - Transparent		
Couleurs		
Métallisés		

Polymère (longue durée)

Prix HT au ml

551

ORACAL®

100 coloris brillants
Adhésion 18N/25mm

Film PVC calandré polymère 65µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 7 - 8 ans - Métallisés : 4 ans
Vendu par multiples de 5m sauf BLANC - TRANSPARENT en 25m pour les laizes 380 - 750

	Perforé						
Laizes en mm	**380**	**750**	**500**	**620**	**760**	**1000**	**1260**
Blanc - Transparent							
Couleurs							
Métallisés							

Pour vos adhésifs, découvrez nos différents stockeurs - page 27

Adhésifs - découpe

Coulé (longue durée conformable 2D)

Prix HT au ml

751

ORACAL®

116 coloris brillants
Adhésion 18N/25mm

Film PVC coulé 60µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 7 - 8 ans - Métallisés : 5 ans
Classement au feu selon la norme ABG-B1 et DIN 4102-B1
Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	620	1260
Blanc - Transparent		
Couleurs		
Métallisés		

Coulé (longue durée conformable 3D)

Prix HT au ml

951

ORACAL®

116 coloris brillants
Adhésion 18N/25mm

Film PVC coulé 50µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : jusqu'à 12 ans
Classement au feu selon la norme ABG-B1 et DIN 4102-B1
Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	620	1260
Blanc - Transparent		
Couleurs		
Métallisés		

Coulé (longue durée conformable 3D - covering)

Prix HT au ml

970

ORACAL®

96 coloris
Adhésion 18N/25mm

Film PVC coulé spécial covering 3D 110µ
Colle solvant de polyacrylate - repositonnable à la pose puis permanente
Durabilité : 3 - 12 ans
Vendu au ml

Laizes en mm	1520
Blanc - noir brillant	
Blanc - noir mat	
Couleurs brillantes	
Couleurs mates	
Métallisés brillants	
Métallisés mats	

Coulés fluorescent

Prix HT au ml

6510

ORACAL®

7 coloris brillants
Adhésion 16N/25mm

Film PVC coulé fluorescent 110µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : < 1 an - Verso blanc - Haute performance - Utilisation extérieure courte durée
Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	500	620	1000	1260
Tous coloris				

7510

ORACAL®

7 coloris brillants
Adhésion 18N/25mm

Film PVC coulé fluorescent 150µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : < 2 ans - Verso blanc - Haute performance - Utilisation extérieure courte durée
Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	620	1260
Tous coloris		

Spécial banderoles

Prix HT au ml

451

ORACAL®

28 coloris satinés
Adhésion 14N/25mm

Film PVC souple 80µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 3 ans - pose sur bâches PVC
Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	620	1260
Tous coloris		

Pour vos adhésifs, découvrez nos différents stockeurs - page 27

Adhésifs - découpe

Transparent coloré

Prix HT au ml

8300

ORACAL®

32 coloris brillants
Adhésion 18N/25mm

Film PVC monomère 80µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 5 ans - Effet vitrail - stabilisés aux UV
Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	620	1260
Tous coloris		

Films ultra transparents colorés pour vitrage - page 32

Translucide coloré

Prix HT au ml

8500

ORACAL®

55 coloris satinés
Adhésion 18N/25mm

Film PVC polymère translucide 80µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 5 - 7 ans - coloration homogène en éclairage par diffusion et par réfléxion
Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	620	1260
Tous coloris		

Opaque

Prix HT au ml

8870

ORACAL®

2 coloris satinés
Adhésion 16N/25mm

Film coulé opaque 100µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Blanc colle noire - noir colle blanche
Durabilité : 10 ans - A combiner avec les films 8500
Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	1260
Tous coloris	

Dépolis

Prix HT au ml

DEP

Film PVC polymère effet dépoli 80µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 5 ans
Vendu par multiples de 5m

Gris argent

Laizes en mm	610	760	1220	1520
Gris argent				

8510

Film PVC polymère effet dépoli sablé 80µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 7 ans
Vendu par multiples de 5m

Or / Argent
Adhésion 18N/25mm

Laizes en mm	500	620	760	1000	1260	1520*
Tous coloris						

* uniquement en Argent 090

8530

Film PVC polymère effet dépoli sablé 80µ
Colle solvant de polyacrylate enlevable sans résidu
Durabilité : 5 ans
Vendu par multiples de 5m

Gris Argent
Adhésion 6N/25mm

Laizes en mm	620	1260
Gris argent		

Dépoli colle structurée

Prix HT au ml

DEP-AF

Film PVC polymère effet dépoli 80µ
Colle solvant de polyacrylate permanente structurée
Durabilité : 5 ans
Vendu par multiples de 5m

Gris argent

Laizes en mm	610	760	1220	1520
Gris argent				

Dépoli pailleté

Prix HT au ml

8810

Film coulé effet dépoli pailleté 80µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 7 ans
Vendu par multiples de 5m

5 coloris
Adhésion 18N/25mm

Laizes en mm	620	1260
Tous coloris		

Adhésifs - découpe

Décoration intérieure - aspect métal

Prix HT au ml

VINYL EFX

26 aspects métalliques

Film PVC extrudé métallisé 65µ
Colle acrylique transparente permanente
Durabilité : 5 ans - Utilisation intérieure
Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm		610	1220	1370
Lens	Carreaux 35mm		-	-
Mosaic	Carreaux 7mm		-	-
Métalflake	Pailleté		-	-
	Uniquement argent	-		-
Smooth	Lisse		-	-
	Uniquement or / argent	-		
Effects	Différentes textures		-	-
	Sauf 7901 et 4402	-		-
	Uniquement MS01 et 6501	-	-	

Eco-Solv UV Latex

Lens

Mosaic

Métalflake



Smooth



Effects

Décoration extérieure - aspect métal

Prix HT au ml

VINYL EFX

12 aspects métalliques

Film PVC extrudé métallisé 65µ
Colle acrylique base solvant transparente permanente
Durabilité : 3 ans - Utilisation extérieure sur surfaces planes type vitrine
Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm		610	1220
Métal Silver	Différents aspects		-
	Sauf 7901	-	
Métal Gold	Différents aspects		-
	Sauf 4402 et 5264	-	

Eco-Solv UV Latex

Silver



Gold

Les films VINYL EFX sont imprimables en solvant, éco-solvant, UV et latex.
Laisser impérativement une marge non imprimée autour de votre visuel.

Transferts papier

Prix HT au m²

ATP 4050

r.tape

Tack moyen
Adhésion 4N/25mm

Transfert d'application papier 100µ

Pour lettrages 10 à 50 cm

Laizes en mm : 500 - 610 - 1000 - 1220 Disponible aussi par multiples de 100mm	Rouleau de 100m	

ATP 4075

r.tape

Tack fort
Adhésion 5N/25mm

Transfert d'application papier 100µ

Pour lettrages < 10 cm

Laizes en mm : 500 - 610 - 1000 - 1220 Disponible aussi par multiples de 100mm	Rouleau de 100m	

ATP 4885

r.tape

Tack fort
Adhésion 6N/25mm

Transfert d'application papier 100µ

Pour les petits lettrages et les surfaces mates ou rugueuses

Laizes en mm : 500 - 610 - 1000 - 1220 Disponible aussi par multiples de 100mm	Rouleau de 100m	

Transferts transparents

Prix HT au m²

MT95

Tack moyen
Adhésion 2N/25mm

Transfert d'application transparent 100µ

Aspect granuleux

Laizes en mm : 500 - 610 - 1000 - 1220 Disponible aussi par multiples de 100mm	Rouleau de 100m	

HT95

Tack fort
Adhésion 3,5N/25mm

Transfert d'application transparent 100µ

Aspect granuleux

Laizes en mm : 500 - 610 - 1000 - 1220 Disponible aussi par multiples de 100mm	Rouleau de 100m	

TT

Tack fort
Adhésion 5N/25mm

Transfert d'application transparent 150µ

Pour les grands formats

Laizes en mm : 610 - 1220 Disponible aussi par multiples de 100mm	Rouleau de 100m	

Dérouleur tape

Prix HT à l'unité

DTAPE

Dérouleur pour transfert

Laize 750mm	
Laize 1220mm	

Pochoirs

Pochoirs peinture

Prix HT au ml

810

ORAMASK®

Gris transparent
Adhésion 1N/25mm

Pochoir PVC 80µ
Colle polyacrylate enlevable
Multi-usages - convient pour des surfaces inégales
Vendu par rouleau de 25m

Laizes en mm	500	620	760	1000	1260	1520
Gris transparent						

810S

ORAMASK®

Gris transparent
Adhésion 1N/25mm

Pochoir PVC 80µ
Colle solvant polyacrylate enlevable
Spécial bâches - Recommandé pour les peintures PVC et cellulosiques
Vendu par rouleau de 25m

Laizes en mm	620	760	1260	1520
Gris transparent				

813

ORAMASK®

Bleu transparent
Adhésion 6N/25mm

Pochoir PVC «rigide» 80µ
Colle polyacrylate enlevable
Spécial surfaces lisses - Recommandé pour les peintures sur les grandes surfaces planes
Vendu par rouleau de 25m

Laizes en mm	620	1260
Bleu transparent		

Pochoirs surfaces rugueuses

Prix HT au ml

S41

ASLANCO

Gris transparent
Adhésion 3,5N/25mm

Pochoir PVC 80µ
Colle acrylique enlevable
Spécial mur rugueux et asphalte - Ultra souple et conformable
Vendu par rouleau de 25m

Laizes en mm	620	1250
Gris transparent		

Vente par multiples de 5m - majoration de 15% du prix HT au ml

PM262

POLI-TAPE

Ocre
Adhésion 5N/25mm

Pochoir papier monté sur liner 170µ
Colle caoutchouc enlevable
Spécial mur - Utilisable en sablage
Vendu par rouleau de 25m

Laizes en mm	610	1220
Ocre		

Vente par multiples de 5m - majoration de 15% du prix HT au ml

Pochoirs sablage

Prix HT au ml

831

ORAMASK®

Vert
Adhésion 5N/25mm

Pochoir PVC 230µ
Colle polyacrylate enlevable
Spécial verre - sablage forte pression
Vendu par rouleau de 25m

Laizes en mm	500	620	1000	1260
Vert				

Vente par mulitples de 5m - majoration de 15% du prix HT au ml

832

ORAMASK®

Gris
Adhésion 1N/25mm

Pochoir PVC 230µ
Colle polyacrylate enlevable
Spécial pierre - sablage très forte pression
Vendu par rouleau de 25m

Laizes en mm	500	620	1000	1260
Gris				

Vente par multiples de 5m - majoration de 15% du prix HT au ml

Pochoir Textile

Prix HT au ml

PM263

POLI-TAPE

Jaune
Adhésion 20N/25mm

Pochoir papier monté sur liner 180µ
Colle caoutchouc enlevable HIGH TACK
Spécial lambrequin tramé - Convient pour les textiles, lambrequins et stores
Vendu par rouleau de 25m

Laizes en mm	610	1220
Jaune		

Vente par multiples de 5m - majoration de 15% du prix HT au ml

Les racks - stockeurs

Prix HT à l'unité

RACK-15

Stockeur 15 rouleaux
Longueur maxi 1620mm
Supporte jusqu'à 460 kg
Roulettes à freins
Dim : 1840 x 440 x 1470
Poids : 77 kg

RACK-16

Stockeur 16 rouleaux
Hauteur barre : 450mm
Structure acier
Roulettes à freins
Dim: 650 x 650
Poids : 23 kg

RACK-36

Stockeur 36 rouleaux
Longueur maxi : 1260mm
Supporte jusqu'à 460 kg
Roulettes à freins
Dim: 1000 x 860 x 1860
Poids : 70 kg

RACK-EASY

Stockeur 16 rouleaux
dispositif de sécurité pour bloquer les rouleaux
Supporte jusqu'à 460 kg
Dim: 1900 x 420 x 1010
Poids : 48 kg

Rétroréfléchissants

Rétroréfléchissants

Prix HT au ml

5300

ORALITE®

4 coloris
Adhésion 15N/25mm

Film rétroréfléchissant 90µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 7 ans - Technologie microbilles
Vendu par mulitples de 5m

Laizes en mm	615	1235
Tous coloris		

5500

ORALITE®

8 coloris
Adhésion 15N/25mm

Film rétroréfléchissant 110µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 7 ans - Technologie microbilles
Vendu par mulitples de 5m

Laizes en mm	615	1235
Tous coloris		

5600

ORALITE®

11 coloris
Adhésion 17N/25mm

Film rétroréfléchissant 120µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 7 ans - Technologie microbilles
Vendu par mulitples de 5m

Laizes en mm	615	1235	1370*
Tous coloris			

*Uniquement en blanc

VC 612

ORALITE®

5 coloris + 3 Fluos
Adhésion 17N/25mm

Film rétroréfléchissant 450µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Conformable 2D
Durabilité : 7 ans - Technologie microprismes - se découpe au plotter
Vendu au ml

Laizes en mm	615	1235
Tous coloris		
Fluos		

Rétroréfléchissant homologué

Prix HT au ml

5810

ORALITE®

2 coloris
Adhésion 15N/25mm

Film rétroréfléchissant 210µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 10 ans - Technologie microbilles
Classe 2 - rétroréflexion : 180 cd/lux/m²(blanc)
Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	615	1235
Tous coloris		

Kit véhicule d'intervertion

Prix HT au ml

ORALITE®

KIT 5421

Classe A
TPESC : A10071

Kit de 2 rouleaux
Chevrons alternés rouge/blanc rétroréfléchissants
Distance de visibilité de nuit 100m
Vendu au ml

Laizes en mm	141
gauche + droite	

KIT 5821

Classe B
TPESC : B10072

Kit de 2 rouleaux
Chevrons alternés rouge/blanc rétroréfléchissants
Distance de visibilité de nuit 250m
Vendu au ml

Laizes en mm	141
gauche + droite	

KIT BALISAGE LEGER

Nikkalite

Délai •4 à 5 jours de fabrication

Formes prédécoupées pour avant/arrière et latéraux des véhicules légers
Pour Clio, Mégane, Laguna, Kangoo, Twingo, Espace, 106, 206, ...
Disponible en Classe A (TPESC : A5099) ou Classe B (TPESC : B5098)
Vendu par kit

	Kit mini	Kit maxi
Classe A		
Classe B		

KIT BALISAGE UTILITAIRE

Nikkalite

Délai •4 à 5 jours de fabrication

Formes prédécoupées pour avant/arrière et latéraux des véhicules utilitaires
Pour Trafic, Master, J5, Expert, Boxer, C25 ....
Disponible en Classe A (TPESC : A5099) ou Classe B (TPESC : B5098)
Vendu par kit

	Kit mini	Kit maxi
Classe A		
Classe B		

Renseignements à fournir pour la commande de kit prédécoupé :
Modèle et marque du véhicule, date de mise en circulation, véhicule réhaussé ou rallongé, porte arrière tôlée ou vitrée (hayon, 2 portes, portes 2/3, portes 1/3)

Balisage poids lourds

Prix HT au ml

Ligne silhouettage

ORALITE®

Blanc - Jaune - Rouge

Film adhésif microprismatique
Homologué ECE 104 Classe C
Durabilité : 10 ans - visibilité longue distance nuit - Résistant lavage haute pression
Vendu par mulitples de 5m

		Laize en mm	50
104-3850	Bande balisage - surface rigide	Blanc - Jaune ou Rouge	
104-2330	Bande balisage - bâche	Blanc - Jaune ou Rouge	
104-2838	Bande balisage segmentée (50x50mm)- bâche	Blanc - Jaune ou Rouge	
104-3850S	Bande balisage segmentée (100x50mm) - surface rigide	Blanc - Jaune ou Rouge	

Films pour tableaux

Effaçables à sec

Prix HT au ml

WB10

Film stratifié PET/PVC 130µ
Colle acrylique permanente
Blanc brillant couvrant
Vendu au ml

Laizes en mm	1370
Blanc brillant	

WB00

Film polyester 50µ
Colle acrylique permanente
Transparent brillant - anti graffiti
Vendu au ml

Laizes en mm	1370
Transparent brillant	

TBP

Film polyester 60µ
Colle acrylique permanente
Transparent brillant
Vendu au ml

Laizes en mm	1040	1370	1520
Transparent brillant			

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement les tableaux blancs et transparents pour éviter toute trace et assurer leur longévité.

MT-4

Marqueurs spéciaux tableau effaçable
s'effacent à sec
Ecriture longue durée - Non toxiques
4 couleurs panachées (noir, rouge, bleu, vert)

Kit

WBK

Kit pour tableau effaçable comprenant :
- 1 vaporisateur nettoyage 125ml
- 1 brosse + 5 chiffons
- 4 feutres
- 5 aimants

Kit

Ardoisines

Prix HT au ml

C60/C61

ASLANCO

Craie tradiitionnelle

Film ardoisine 160µ

Colle permanente - permet l'écriture à la craie traditionnelle
Vert mat ou noir mat
Vendu au ml

Laizes en mm	1250
C60 - Vert mat	
C61 - Noir mat	

CR63

ASLANCO

Craie traditionnellle

Film ardoisine 160µ

Colle permanente - permet l'écriture à la craie traditionnelle
Transparent
Vendu au ml

Laizes en mm	1370
CR63 - Transparent	

BB910

ASLANCO

Craie liquide
et traditionnellle

Film ardoisine 150µ

Colle permanente - permet l'écriture à la craie liquide et traditionnelle
Noir
Vendu au ml

Laizes en mm	1250
BB910 - Noir	

Ferreux

Prix HT au ml

FF400

ASLANCO

Film ferreux adhésif 400µ

Colle permanente - sur base polyéthylène
Réalisation de tableaux magnétiques et effaçables si combinaison avec WB10
Vendu au ml

Laizes en mm	1010	1370
FF400 - Brun		

FF450

ASLANCO

imprimable
Eco solvant - UV

Film ferreux adhésif 450µ

Colle permanente - surface blanche
Réalisation de tableaux magnétiques et effaçbles si combinaison avec WB00
Vendu au ml

Laizes en mm	1010
FF450 - Blanc	

Films pour vitrages

Transparent colorés

Prix HT au m²

ULTRA COLORS

Film polyester 30µ
Colle acrylique - pose intérieure
Ultra-transparent ou mats, aucune trace de colle
Vendu au ml - rouleau maxi de 30m

	Laizes	Prix au m²
COLORS - Ultra transparent	1520	
COLORS - mats	1520	
AMBRE - 50C ultra transparent	1520	
AURORA dichroïque	1400	

Protection solaire - pose intérieure

Prix HT au m²

ARGENT 70

Film de protection solaire réfléchissant 40µ
Rejette 68% de la chaleur - réduction de 68% de l'éblouissement
Pose intérieure - simple et double* vitrage (* surface jusqu'à 2,5 m²)
Durabilité : 10 ans
Vendu au ml

M1

Laizes en mm	1520
Réfléchissant Argent	

ARGENT 80

Film de protection solaire réfléchissant 40µ
Rejette 80% de la chaleur - réduction de 83% de l'éblouissement
Pose intérieure - simple vitrage
Durabilité : 10 ans
Vendu au ml

M1

Laizes en mm	1520
Réfléchissant Argent	

VISTA 90

Film miroir sans tain à vision unilatérale 40µ
Rejette 82% de la chaleur - aspect teinté d'un coté et miroir de l'autre
Pose intérieure - simple vitrage
Durabilité : 10 ans
Vendu au ml

M1

Laizes en mm	1520
Réfléchissant Argent	

Protection solaire - pose extérieure

Prix HT au m²

PLATINE 250X

Film de protection solaire gris clair 60µ
Rejette 63% de la chaleur - réduction de l'éblouissement
Pose extérieure - simple et double vitrage
Durabilité : 5 ans
Vendu au ml

Laizes en mm	1520
Réfléchissant Argent	

M1

PLATINE 285X

Film de protection solaire gris foncé 60µ
Rejette 86% de la chaleur - en été, réduit jusqu'à 5°C la température intérieure
Pose extérieure - simple et double vitrage
Durabilité : 10 ans
Vendu au ml

Laizes en mm	1520
Réfléchissant Argent	

M1

VISTA 90X

Film miroir sans tain à vision unilatéral 50µ
Rejette 84% de la chaleur - aspect teinté d'un coté et miroir de l'autre
Pose extérieure - simple et double vitrage
Durabilité : 5 ans
Vendu au ml

Laizes en mm	1520
Réfléchissant Argent	

M1

Sécurité - contre les chocs et effraction

Prix HT au m²

CLEAR 4C

Film transparent de sécurité 120µ
Retarde les effractions en rendant les vitres difficilement cassables
Pose intérieure - simple et double vitrage
Durabilité : 12 ans - norme : EN12600 2B2
Vendu au ml

Laizes en mm	1520
Transparent	

M1

PROTEC 4C

Film transparent de sécurité 120µ - ANTI-GRAFFITI
Retarde les effractions en rendant les vitres difficilement cassables
Pose intérieure - simple et double vitrage - idéal pour trains, bus ...
Durabilité : 5 ans - norme : EN12600 2B2
Vendu au ml

Laizes en mm	1520
Transparent	

M1

Displays

Enrouleurs

Prix HT à l'unité

ROLL UP LEGER

NOUVEAU

Système enrouleur léger
Aluminium anodisé
Fixation visuel : bas double face / haut rail clip
Livré avec sac de transport - sans visuel

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
RO-85	1970 x 850	2,3 kg	

ROLL UP

NOUVEAU

Système enrouleur
Aluminium anodisé
Fixation visuel : bas double face / haut rail clip
Livré avec sac de transport renforcé - sans visuel

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
RP-85	2000 x 850	3,0 kg	
RP-100	2000 x 1000	3,5 kg	
RP-120	2000 x 1200	4,2 kg	
RP-150	2000 x 1500	5,0 kg	
RP-200	2000 x 2000	6,5 kg	

ROLL UP XXL

NOUVEAU

Système enrouleur grande dimension
Aluminium - mat 3 positions : 2000 - 2500 - 3000
Fixation visuel : bas double face / haut rail à vis
Livré avec sac de transport renforcé - sans visuel

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
MG-200	1700 à 3000 x 2000	12 kg	

ROLL UP Recto-verso

NOUVEAU

Système enrouleur double face
Aluminium anodisé
Fixation visuel : bas double face / haut rail clip
Livré avec sac de transport renforcé - sans visuel

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
ERD-85	2000 x 85	4 kg	

Pour vos visuels, utilisez le JET UP ou le JET UP BC - voir page 6

Porte-affiches

Prix HT à l'unité

X-BANNER ECO

Porte affiche en X

En PVC et fibre de verre

Fixation visuel : 4 oeillets diam 11mm (non fourni)

Livré avec sac de transport - sans visuel

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
ECOX-60	1600 x 600	1,5 kg	
ECOX-100	2000 x 1000	2 kg	

X-BANNER

Porte affiche en X

Fibre de verre - noir

Fixation visuel : 4 oeillets + écrous

Livré avec sac de transport - sans visuel

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
X-60	1600 x 600	1,8 kg	
X-100	2000 x 1000	2,6 kg	

X-BANNER EXT

Support conseillé : bâche (JET 550 - F510...)
voir page 4

Porte affiche en X pour extérieur

Mat télescopique - base à lester (18L d'eau)

Fixation visuel : 4 oeillets

Livré avec sac de transport - sans visuel

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
X-OUT	2000 x 800	2,4 kg	

L-BANNER

Porte affiche en L

Aluminium anodisé

Fixation visuel : rail clip haut et bas

Livré avec sac de transport - sans visuel

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
LB-80	2110 x 800	1,9 kg	
LB-100	2110 x 1000	2,4 kg	

Murs d'image

Mur d'affichage

Prix HT à l'unité

PHOTOCALL

Mur d'affichage télescopique réglable hauteur et largeur
Noire - hauteur : 1500 à 3000 - Largeur : 1800 à 3000
Fixation visuel : fourreau diam 50mm haut et bas
Livré avec sac de transport multipoches - sans visuel

Réf	Dim visuel	Poids	Prix
AFF-EASY	réglables	9 kg	

HOP-UP DROIT

Stand parapluie textile droit autoportant
Verrouillage par clip
Fixation visuel : velcro
Livré avec sac de transport trolley avec roulettes - sans visuel

Réf	Dim visuel	Poids	Prix
HOPUP-3x3	2290 x 2280	8 kg	
HOPUP-3x4	2290 x 3000	10,4 kg	

autres dimensions ou courbe, nous consulter.

KIT EASY

Système d'affichage modulable en composite
Changement du visuel simple grâce au système de clip
Livré dans un carton - sans visuel
Sac de transport en option
Composition du kit : 4 modules de 1200mm+ 4 modules de 1000mm
4 cubes - 4 connecteurs - 2 pieds grandes largeurs - 4 barres de fixations
8 clips de fixations

Réf	Dim visuel	Poids	Prix
KITEASY	2400 x 2000	11 kg	
SACEASY			

Autres dimensions, nous consulter.

STAND PARAPLUIE

Stand parapluie magnétique incurvé en aluminium
Livré avec valise (peut servir du comptoir) et 1 ruban magnétique 30m - sans visuel

Réf	Dim visuel	Poids	Prix
STAND-3x3	673 x 2225 x 5 visuels	36 kg	
STAND- 4x3	673 x 2225 x 6 visuels	39 kg	

OPTAB	Tablette plastique noire	2 kg	
OPBOIS	Tablette bois noire	5 kg	

Cadres clippants

Prix HT à l'unité

CLAP SIMPLE

Cadre ouverture 4 bords

Aluminium anodisé - Protection visuel feuille polycarbonate

Réf	Format affiche	visible	Prix
A4-G25	210 x 297	190 x 272	
A3-G25	297 x 420	277 x 400	
A2-G25	420 x 594	400 x 574	
A1-G25	594 x 841	574 x 821	
A0-G32	841 x 1189	823 x 1171	
A70-G32	500 x 700	482 x 682	
A100-G32	700 x 1000	682 x 982	

CLAP LED

Cadre ouverture 4 bords

Aluminium anodisé - Protection visuel feuille polycarbonate

Système lumineux avec LED sur profilé haut et bas + grille de diffusion lumière

Réf	Format affiche	visible	Prix
LEDA4 (2,5W)	210 x 297	195 x 282	
LEDA3 (3,8W)	297 x 420	282 x 405	
LEDA2 (5W)	420 x 594	405 x 579	
LEDA1 (11,3W)	594 x 841	579 x 826	

Vitrines

Prix HT à l'unité

Aluminium anodisé - porte battante avec fermeture à clé

Fond tôlé blanc permettant l'affichage magnétique

VITRINE INTERIEURE

Vitrine extra plate pour l'intérieur

épaisseur 20mm - vitrage plexi

Réf	Dim totales (l x h)	Nbre de A4	Prix
VIP-4	461 x 635mm	4	
VIP-6	671 x 635 mm	6	
VIP-9	671 x 932 mm	9	
VIP-12	881 x 932 mm	12	

VITRINE EXTERIEURE

Vitrine étanche pour l'extérieur

épaisseur 35mm - vitrage sécurit 4mm

Réf	Dim totales (l x h)	Nbre de A4	Prix
VER-4	518 x 692 mm	4	
VER-6	728 x 692 mm	6	
VER-9	728 x 989 mm	9	
VER-12	938 x 989 mm	12	

Profiles

Profilés clippants

Prix HT à l'unité

PVC CLIP

Pince affiche blanche à charnière en PVC

Largeur en 18mm pour affiches jusqu'à 1mm d'épaisseur
Largeur en 28mm pour affiches jusqu' à 2mm d'épaisseur



Réf	Cdt	Prix
PVC-CLIP18	barre de 3000 mm	
PVC-CLIP28	barre de 3000mm	
OEILLET-CLIP	25 pièces	

CLAMP ALU

Barre clippante aluminium anodisé

Pour affiche, calicots, bâches ....

Réf	Cdt	Prix
CLAMP-100	barre de 1000 mm	
CLAMP-150	barre de 1500mm	
CLAMP-200	barre de 2000mm	
CLAMP-300	barre de 3000mm	
CLAMP-SUSP	suspension - paire	
CLAMP-EMB	embout - paire	

Système FIX

Prix HT à l'unité

FIX

Système de blocage pour suspension

Réf	Désignation	Prix
RT-1210	Glissière de 3000mm	
RT-1200	Platine auto - bloquante	
RT-1010	Fixation faux plafond - pour rail 24 à 26mm - charge 20kg - filetage M6	
RT-1030	Fixation plafond à combiner à RT-1010 - Long : 20mm - diam : 8mm	
RT-1055	Câble diam 1,5mm - boule moulée diam 4mm - bout étamé - Long : 2000mm	
RT-1056	Câble diam 1,5mm - boule moulée diam 4mm - bout étamé - Long : 3000mm	
RT-1060	Fixation arrière pour plaque ou tableau	
RT-1070	Fourche avec vis pour plaque jusqu'à 6mm	

Gamme SIGN-WARE

Prix HT à l'unité

PROFILES SIGN-WARE

Barre aluminium anodisé en 3m

Fixation du visuel : fourreau avec jonc diam 7mm



Réf	Désignation	Prix
SW-0330.31	Profilé rond 2 gorges diam 30mm en 3m	
SW-0330.45	Embout pour profilé rond 2 gorges	
SW-0460.31	Profilé plat 44 x 17mm en 3m	
SW-1308.44	Embout pour profilé plat	
SW-1215.01	Raccord droit (manchon pour profilé)	
SW-0760.43	Jonc PVC diam 7mm en 3m	

SUSPENSIONS SIGN-WARE

Aluminium anodisé

Utilisation avec les profilés SIGN-WARE

Réf	Désignation	Prix
SW-0105.01	Crochet ouvert	
SW-0205.01	Crochet fermé	
SW-5048.12	Passe cable autobloquant	
SW-5315.20	Câble 1,5mm L=1500mm avec boucle de 30mm	
SW-5330.20	Câble 1,5mm L=3000mm avec boucle de 30mm	

PLATINES SIGN-WARE

Aluminium anodisé

Utilisation avec les profilés SIGN-WARE

Réf	Désignation	Prix
SW-4750.31	Platine pour cloison	
SW-5030.30	Attache cloison	
SW-4560.30	Platine murale	

Bases pour panneaux

Socles

Prix HT à l'unité

PLOT A LESTER

Socle pour affichage intérieur ou extérieur

Permet de mettre tous types de supports : PVC, Alvéolaires ....
Epaisseur maxi 10mm - Profondeur fente 95mm
Hauteur maximum du visuel en intérieur : 1500mm
Hauteur maximum du visuel en extérieur : 1000mm
Largeur > 500mm : utiliser 2 plots - A lester (eau/sable)
Coloris : Rouge - Jaune - Orange - Vert - Noir - Livré sans panneau

Réf	Dim plot	Poids	Prix
EASY-SOCLE	170 x 205 x 360mm	1,4 kg	

SOCLE ACIER

Support acier en 2 sections pliées

Revêtement gris - Utilisation intérieure recommandée
Epaisseur du panneau de 3 à 32mm
Hauteur visuel : 1500mm
Profondeur de la fente : 75mm - livré sans panneau

Réf	Dimensions	Poids	Prix
SOA-30	300 x 200 x 475mm	5 kg	
SOA-60	600 x 200 x 475 mm	9 kg	
SOA-80	800 x 200 x 475 mm	12 kg	

PIEDS

Pieds aluminium pour intérieur

épaisseur du panneau : maxi 20mm
Vendu par paire - livré sans panneau

Réf	Dimensions	Poids	Prix
PI-3410	85 x 295 mm	1,5 kg	

SOCLE ESQUIVENT SILENT-BLOCS

Esquivent en acier peint blanc

Accouplement par 2 silent-blocs - panneau non fourni
Epaisseur maxi de la plaque : 10mm
Hauteur maxi conseillée : - 1200mm pour la réf L-545
- 1400mm pour la réf L-745

Livré sans panneau



Réf	Dim	Poids	Prix
L-545	545 x 1000	15 kg	
L-795	700 x 1000	17 kg	
SB-P	Silent bloc remplacement pour 545		
SB-G	Silent bloc remplacement pour 795		

Chevalet

Prix HT à l'unité

CHEVALET CLAP

Chevalet double face à ouverture 4 bords

Aluminium anodisé - cloisons arrière acier inoxydable
Profilé 32mm (36mm pour modèle étanche)
Protection visuel feuille polycarbonate

Réf	Dim affiches	visibles	Poids	Prix
ZPA1	594 x 841	576 x 823	12 kg	
ZP70	700 x 1000	682 x 982	16 kg	
ZPW70100 étanche	700 x 1000	694 x 994	16 kg	
LHZPA4	option panier brochures A4			

Esquivent

Prix HT à l'unité

ESQUIVENT DOUBLE FACE

Cadre clippant double face monté sur ressorts

Base plastique à lester (eau/sable) - déplacement aisé par roulette

Réf	Dim affiches	visibles	Poids	Prix
WTEA1	594 x 841	543 x 826	16 kg	
WTEA0	841 x 1189	790 x 1174	24 kg	

Cadre bâche

Prix HT à l'unité

CADRE ALU RECTO/VERSO

Cadre alu recto/verso extérieur

Tube rectangulaire de 25mm avec jonctions en plastique renforcé
Idéal pour une bâche avec oeillet (tendeurs inclus)
Piquets pour fixation au sol
Résiste à des vents de 30 à 40 km/h
Livré avec sac de transport - sans visuel

Réf	Dim visuel	Dim cadre	Prix
CAF-200	2380 x 880 mm	2500 x 1000 mm	
CAF-300	2880 x 1130 mm	3000 x 1250 mm	

Drapeaux

Structures

Prix HT à l'unité

QUILL

Mât aluminium et fibre de verre
Résiste à des vents 20 à 28 km/h
4 dimensions (au sol)

Réf	Format	Prix
QUILL-203	2030 x 760	
QUILL-254	2540 x 760	
QUILL-323	3230 x 1140	
QUILL-460	4600 x 1290	

FEATHER

Mât aluminium et fibre de verre
Résiste à des vents 20 à 28 km/h
4 dimensions (au sol)

Réf	Format	Prix
FEATHER-240	2400 x 550	
FEATHER-308	3080 x 780	
FEATHER-351	3510 x 880	
FEATHER-465	4650 x 880	

Bases

Prix HT à l'unité

GAMME DE BASES

Réf	Format	Poids	Compatibles	Prix
EMB-CROISILLON	550 x 550 x 110	4,1 kg	intérieur pour quill-203 / quill-254 / feather-240 / feather-308	
EMB-VOITURE	580 x 340	1,65 kg	tous	
EMB-CARREE-9	480 x 480	9 kg	tous	
EMB-CARREE-13	480 x 480	13 kg	tous	

Visuels

Prix HT à l'unité

VISUELS

Impression sur maille drapeaux selon fichier fourni par vos soins - Gabarit fourni
4 possibilités : Standard Recto ou Standard Recto/verso (avec ganse noire ou blanche)
Full graphic recto ou Full graphic Recto/verso (avec ganse imprimée)

Réf	Standard Recto	Standard R/Verso	Full graphic	Full graphic R/Verso
G-QUILL-203				
G-QUILL-254				
G-QUILL-323				
G-QUILL-460				
G-FEATHER-240				
G-FEATHER-308				
G-FEATHER-351				
G-FEATHER-465				

Platines

Prix HT à l'unité

PLATINE MURALE

Platine pour kakémono mural - aspect chromé

Acier inoxydable - tension réglable - fixation murale diam 10mm
Tube supportant la bâche diam 32mm - déport du mur 60mm
Vendu par paire

Réf	Dim visuel	Dim totale	Prix
PLA-60	600	680	
PLA-100	1000	1080	
PLA-200	2000	2080	

PLATINE DRAPEAU

Platine pour kakémono drapeau - aspect chromé

Acier inoxydable - tension réglable - fixation murale diam 10mm
Tube supportant la bâche diam 32mm - déport du mur 160mm
Vendu par paire

Réf	Dim visuel	Dim totale	Prix
DRA-60	600	800	
DRA-80	800	1000	

Potences

Prix HT à l'unité

POTENCE CANDELABRE

Potence pour kakémono sur candélabre

Base en aluminium, mat en fibre de verre
Résiste au vent jusqu'a 120 km/h
Taille maxi visuel : 760 x 2740mm - pour poteau diam 80 à 300mm
Kit = 2 supports, 2 barres diam 20mm en 80cm - 2 épingles - 6 colliers

Réf	Dim	Prix
KITPOT-80	800	

SUPPORT BANNIERE

Potence en alliage aluminium et mât fibre de verre

Utilisation intérieure ou extérieure de courte durée
Taille du visuel : 780 x 2000mm
SBM : fixation murale par cheville fournies
SBP : fixation sur poteau de diam 80 à 300mm à l'aide de 2 coliiers de serrage

Réf	Dim visuel	Dim totale	Prix
DRA-60	600	800	

Oeillets

Presses à oeillets

Prix HT à l'unité

PRESSE MANUELLE

Presse manuelle à oeillets

Perce et sertit en même temps - pour bâche, PVC (maxi 3mm)

Kit comprenant : 1 presse + 1000 oeillets diam 9,9mm laiton

Réf	Poids	Prix
PRESSE	5,8 kg	

Laiton

Nickel

OEILLETS auto-perçants

Oeillets pour presse manuelle ci-dessus.

Réf	Désignation	Diam	Cdt	Prix
KIT-5	Kit de pose	5,6mm		
O5L	Oeillets laiton	5,6mm	2500 pièces	
O5N	Oeillets nickel	5,6mm	2500 pièces	
KIT-9	Kit de pose	9,9mm		
O9L	Oeillets laiton	9,9mm	1000 pièces	
O9N	Oeillets nickel	9,9mm	1000 pièces	
KIT-11	Kit de pose	12mm		
O11L	Oeillets laiton	12mm	500 pièces	
O11N	Oeillets nickel	12mm	500 pièces	
KIT-15	Kit de pose	15mm		
O15L	Oeillets laiton	15mm	250 pièces	
O15N	Oeillets nickel	15mm	250 pièces	

PRESSE MANUELLE - OEILLETS PLASTIQUES

Presse manuelle à oeillets plastiques

Perce et sertit en même temps - pour bâche PVC

Kit comprenant : 1 presse + 250 oeillets transparents diam 12mm

Réf	Poids	Prix
PRESSE-PLAS	5 kg	

OEILLETS plastiques

Oeillets pour presse manuelle ci-dessus.

Réf	Désignation	Diam	Cdt	Prix
OP12-000	Oeillets transparents	12mm	1000 pièces	
OP12-001	Oeillets blancs	12mm	1000 pièces	
KIT-16	Matrice	16mm		
OP16-000	Oeillets transparents	16mm	1000 pièces	
OP16-001	Oeillets blancs	16mm	1000 pièces	

Presses à oeillets

Prix HT à l'unité

PRESSES PNEUMATIQUES

Presse pneumatique semi-automatique ou automatique pour oeillets plastiques
Pose oeillets diam 12mm ou 16mm - sur bâche PVC - non recommandé pour textiles
Livrée sans compresseur - UTILISATION IMPERATIVE DES OEILLETS OP12 ou OP16

Réf	Diamètre	distribution	Commande	Prix
QUEEN	12 ou 16 (changement de matrice possible)	semi-auto	Par bouton pression	
SQUEEN	12 ou 16 (changement de matrice possible)	semi-auto	Par pédale	
EVOL-12	12mm (impossible de changer de matrice)	auto	Par pédale	
EVOL-16	16mm (impossible de changer de matrice)	auto	Par pédale	

OEILLETS et MATRICE POUR QUEEN ET EVOL

Oeillets pour presses pneumatiques ci-dessus.
2 hauteurs en diam 12mm (hauteur de 10,8 pour les alvéolaires)

Réf	Désignation	Diam x haut	Cdt	Prix
KIT-12	Kit de pose	12mm		
OP12-00	Oeillets transparents	12mm x 8,5	1000 pièces	
OP12-01	Oeillets blancs	12mm x 8,5	1000 pièces	
OP12-00-EP	Oeillets transparents	12mm x 10,8	1000 pièces	
OP12-01-EP	Oeillets blancs	12mm x 10,8	1000 pièces	
KIT-16	Kit de pose	16mm		
OP16-00	Oeillets transparents	16mm x 8,5	1000 pièces	
OP16-01	Oeillets blancs	16mm x 8,5	1000 pièces	

RENFORT OEILLETS

Pastille adhésive en PVC 600µ
diam 40mm
A placer avant la pose de l'oeillet

Réf	Cdt	Prix
Pastille-40	250 pièces	

PASTILLE DOUBLE

Pastille transparente à plier
Largeur dépliée : 34 x 68mm
Largeur une fois posée : 34 x 34mm

Réf	Cdt	Prix
Pastille-double	730 pièces	

Accessoires

Drisse et sandow

Prix HT à l'unité

DRISSE

Cordage blanc
Rouleau de 100m
Au détail majoration

Réf	diam	Prix Rlx	Prix au ml
DRISSE-6	6mm		

SANDOW

Polyéthylène élastique noir ou blanc
Rouleau de 100m
Au détail majoration

Réf	diam	Prix Rlx	Prix au ml
SAND-6	6mm		
SAND-8	8mm		

BOUCLES

Sandow avec crochet plastique
diam 4mm

Réf	Longueur	Prix
BSP-20	200mm	
BSP-35	350mm	
BSP-50	500mm	

BOUCLES METAL

Sandow avec crochet métal
diam 4mm -

Réf	Longueur	Prix
BSC-20	200mm	

CABICLIC

Sandow avec crochet + basculant
diam 4mm

Réf	Longueur	Prix
CABI-20	200mm	

TENDEUR

Sandow avec crochet métal
diam 8mm - idéal avec les tourillons bois

Réf	Longueur	Prix
TEND-50	500mm	

CROCHET SANDOW

Crochet métallique plastifié
Par 100 pièces

Réf	Diam	Prix
CS-6	pour 6mm	
CS-8	pour 8mm	

TENDEUR BOULE

Sandow boucle avec boucle
diam 4mm

Réf	Longueur	Prix
BOU-15	150mm	

Barres

Prix HT à l'unité

TOURILLON BOIS

Tourillon en bois
Diamètre 20mm

Réf	Longueur	Prix
TOUR-100	1000mm	
TOUR-200	2000mm	

BARRE METAL

Barre métal pour lestage
Diamètre 8mm

Réf	Longueur	Prix
BARRE-100	1000mm	
BARRE-200	2000mm	

Autres dimensions, nous consulter

Fixations

Prix HT à l'unité

CROCHET CAMION

Crochet plat avec 2 trous
L=20mm - H=72,5mm
Par 100 pièces

Réf	Longueur	Prix
CC-72	72,5mm	

CROCHET ESSE

Crochet S pour fixation
P=8mm - H=40mm
Par 100 pièces

Réf	Longueur	Prix
CES-32	40mm	

AIMANTS

Plot magnétique
Se place sur la tôle

Réf	diam	Prix
AIM-20	50mm-20kg	
AIM-30*	58mm-30kg	
AIM-50	75mm-50kg	

*aimant carré

VENTOUSE

Ventouse à téton avec ou sans crochet
diam : 40mm

Réf	Diam	Prix
VENT-40	40mm	
VENT-40C	40mm	

VELCRO ADHESIF MALE

Velcro crochet (mâle) adhésivé blanc
Rouleau de 25m
Utilisation sur bâches

Réf	Largeur	Prix
V25-1	25mm	
V50-1	50mm	

VELCRO ADHESIF FEMELLE

Velcro boucle (femelle) adhésivé blanc
Rouleau de 25m
Utilisation sur bâches

Réf	Largeur	Prix
V25-2	25mm	
V50-2	50mm	

DOUBLE-FACE

Ruban double-face transparent 130µ
Sur surface plastique, métallique ou peinte
Tack : 28N/25mm
Rouleau de 50m

Réf	Largeur	Prix
DF-1395-19	19mm	
DF-1395-25	25mm	
DF-1395-50	50mm	

DOUBLE-FACE MOUSSE

Ruban double-face mousse blanche
Sur miroir, plaques, panneaux, signles...
Tack : 18N/25mm - ép :1,1mm
Rouleau de 50m

Réf	Largeur	Prix
DF-1812-19	19mm	
DF-1812-25	25mm	
DF-1812-50	50mm	

DOUBLE-FACE BANNER

Ruban double-face 210µ
Spécial bâche PVC
Rouleau de 50m

Réf	Largeur	Prix
DF-1397-19	19mm	
DF-1397-25	25mm	
DF-1397-50	50mm	

DOUBLE-FACE TEX

Ruban double-face tramé avec grille
Spécial matières souples : Jet tex, canvas...
Rouleau de 25m

Réf	Largeur	Prix
DF-624-20	20mm	
DF-624-40	40mm	

Accessoires

Fixations

Prix HT à l'unité

ENTRETOISE PVC

Entretroise PVC à coller ou à visser
Collage PVC/PVC : colle cyanoacrylate
Collage PVC/ALU : Colle bi-composante
Par 250 pièces



Entretoises à Coller				Prix
Réf	A	B	C	
ENT-PC	15mm	14mm	8mm	
ENT-MC	20mm	15mm	9mm	
ENT-GC	24mm	18mm	11mm	
ENT-XC	30mm	27mm	11mm	

Entretoise à visser				Prix
Réf	A	B	C	
ENT-PV	13mm	14mm	8mm	
ENT-MV	17mm	15mm	9mm	
ENT-GV	21mm	18mm	11mm	

COLLE CYANOACRYLATE

Colle rapide pour PVC/PVC
Collage par fusion des surfaces PVC
Résistance très élevée
Multi-usage
Flacon de 20g

Réf	Cdt	Prix
ENT-C	20g	

COLLE BI-COMPOSANTE

Colle structurale méthacrylate
rapport mélange résine/durcisseur 1/1
Idéal assemblage métaux, ABS,....

Cartouche 50ml + buse

Réf	Cdt	Prix
SG-5000	50ml	

ENTRETOISE METAL

Entretoise d'écartement 20mm
Epaisseur de plaque : 1 à 11mm
Diam du cache extérieur 15mm
Perçage de la plaque diam 8mm
Par 4 pièces

Réf		Prix
FISSO-CHROME	Laiton chromé	
FISSO-DORE	Laiton or	
FISSO-ALU	Aspect Alu	
FISSO-INOX	Inox	

CACHE-VIS METAL

Cache-vis métal pointu ou plat
Pour vis diamètre maxi 3,5mm
Par 25 pièces

Pointu ou plat			
Aspect	Ø 12mm	Ø 16mm	Ø18mm
Laiton poli			
Inox			
Chrome			
Alu			

Outillage

Prix HT à l'unité

PLAQUE DE DECOUPE

Résiste aux outils de coupe
Réduit l'usure des lames - Ep : 5mm
Peut etre utilisé sur les 2 faces (réversible)
Par mulitple de 500mm - Prix HT au ml

Réf	Désignation	Prix
PLC-120	Largeur 1200mm	
PLC-150	Largeur 1500mm	
PLC-170	Largeur 1700mm	

* Les dimensions peuvent varier de ± 50mm

REGLES SECURITE

Rebord ergonomique et sécurisant
Largeur 65mm - base antidérapante
Aluminium

Réf	Désignation	Prix
RS-050	Longueur 500mm	
RS-100	Longueur 1000mm	
RS-150	Longueur 1500mm	
RS-200	Longueur 2000mm	
RS-300	Longueur 3000mm	

REGLES SECURITE

Rebord ergonomique et sécurisant
Largeur 65mm - base antidérapante
Aluminium - bord de découpe acier

Réf	Désignation	Prix
RAC-100	Longueur 1000mm	
RAC-130	Longueur 1300mm	
RAC-160	Longueur 1600mm	
RAC-190	Longueur 1900mm	
RAC-240	Longueur 2400mm	

CUTTER 18mm

Gros cutter lame 18mm
Longueur 170mm
Livré avec 3 lames

Réf	Désignation	Prix
GC-305	Cutter	

CUTTER METAL 18mm

Cutter métal très robuste
160 x 40mm - molette de serrage
Chargeur automatique de lames
Livré avec 2 lames

Réf	Désignation	Prix
LC-2000	Cutter	

LAMES

Lames largeur 18mm
Compatible GC-305 et LC-2000
Par 10 pièces

Réf	Désignation	Prix
LB-10	Lames ép 0,5mm	
GB-10	Lames ép 0,6mm	

CRAYONS GRAS

Crayons gras effaçables

Par 12

Réf	Désignation	Prix
CRAYON	Crayon blanc	
CRAYON-N	Crayon noir	
CRAYON-B	Crayon bleu	
CRAYON-R	Crayon rouge	

Accessoires

Outillage

Prix HT à l'unité

LAMES POUR PLOTTER DE DECOUPE

Réf	Désignation	Prix
131 030	Couteau universel pour Roland 45°	
131 031	Couteau fluo pour Roland 60°	
131 032	Porte outil Roland	

ROLAND

Réf	Désignation	Prix
131 051	Couteau Summa série D 34°	
131 054	Porte outil pour lame 131051	
131 053	Couteau Summa série D 60°	
131 055	Porte outil pour lame 131053	

SUMMAGRAPHIC

Réf	Désignation	Prix
131 080	Couteau Graphtec CB 09 UD - standard	
131 087	Porte outil pour Graphtec CB 09 U	
131 082	Couteau Graphtec CB 15U- Standard	
131 088	Porte outil pour Graphtec CB 15U	

GRAPHTEC

Réf	Désignation	Prix
131 084	Couteau Mutoh 45 XP sans bague 45°	
131 089	Couteau Mutoh 60 SC sans bague 60°	

MUTOH

RACLETTES

Réf	Désignation	Prix
RA-PLAST	Raclette plastique 100 x 70mm	
RA-RED	Raclette avec bord feutrine 100 x 75mm	
RA-ORA	Raclette feutrine ORAFOL	

Conditions de vente générales

ARTICLE 1 : APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CVG
Les présentes conditions générales (C.G.) s'appliquent à toutes les ventes conclues par la Société MB Bâches et confection auprès des acheteurs et concernent tous les produits et matériels qu'elle commercialise.
Les C.G. sont adressées ou remises à chaque acheteur.
La prise d'une commande implique l'adhésion entière et sans réserves de l'acheteur à ces conditions, à l'exclusion de tous autres documents.
Aucune condition particulière, sauf acceptation expresse et écrite du vendeur ne peut prévaloir contre les C.G..
Aucune renonciation à se prévaloir de l'une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente ne peut être tirée du fait de ne pas les invoquer à un moment donné.

ARTICLE 2 : LES COMMANDES
Chaque commande doit faire l'objet d'une confirmation écrite.
Aucune modification ou résolution de commande ne peut être prise en considération après que le processus de fabrication soit enclenché.
Toute modification ultérieure sera facturée en sus.
Les exécutions spéciales ne peuvent être ni reprises ni échangées.

ARTICLE 3 : LES PRODUITS
Dans un souci d'amélioration de notre gamme, nous nous réservons le droit de modifier toute caractéristique concernant nos produits ou de les supprimer sans préavis et sans indemnités.
Les photos que nous présentons dans nos catalogues n'ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient nous engager.

ARTICLE 4 : LA LIVRAISON
La livraison est effectuée par le transporteur de notre choix. Elles se font de façon globale ou partielle. Les quantités peuvent varier entre plus et moins 10% à la livraison et seront facturées en conséquence. Aucune réclamation ne peut être acceptée à cause de ces variations de fabrication.
La livraison ne s'effectuera que si l'acheteur est à jour de ses obligations, quelle qu'en soit la cause, et notamment du règlement de l'acompte stipulé à la commande, qu'il s'agisse d'un acompte sur un matériel, sur frais techniques ou autre.

ARTICLE 5 : LES DELAIS
Les délais stipulés à la commande ne sont pas de rigueur mais qu'indicatifs, et en tout état de cause, notre responsabilité est dégagée dans tous les cas fortuits et les cas majeurs. Sont notamment considérés comme cas fortuits, les grèves totales ou partielles, block out, prohibition d'importation, manque de matière première par suite de non-livraison de nos fournisseurs, détérioration d'outillage, rebut de fabrication, accident, incendie ou toute autre cause entraînant un retard ou l'arrêt total ou partiel de la production de nos ateliers ou de ceux de nos sous-traitants..
Les délais ne courent qu'à partir du moment où MB Bâches et confection est en possession de tous les renseignements permettant la mise en fabrication.

ARTICLE 6 : LA RÉCEPTION
Toutes nos marchandises sont vendues départ de nos entrepôts. Les expéditions sont faites par le transporteur de notre choix et les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur quel que soit le mode de transport ou les modalités du règlement de transport. Nos clients doivent impérativement vérifier leurs colis à leur arrivée. En cas de retard, manquants ou avaries,… inscrivez les réserves en précisant la nature et l'importance des dégâts constatés sur le bulletin de livraison. **Confirmer ces réserves par lettre recommandée adressée au transporteur dans les 48 heures suivant la livraison** (art 105 du code du commerce). Toute réclamation, pour être examinée, doit nous parvenir au plus tard sous 3 jours après réception de la marchandise. En cas de livraison défectueuse, notre responsabilité se limite strictement au remplacement de nos marchandises, à l'exclusion de tous frais ou indemnités.

ARTICLE 7 : LE RETOUR
Tout retour de matériel ou reprise de matériel doit faire l'objet d'un accord formel et écrit. En l'absence d'un tel accord, le matériel est tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir.
Les frais et risques de retour restent à la charge de l'acquéreur.
Aucun retour ne sera accepté après l'écoulement d'un délai de huit jours suivant la livraison. Si une reprise est acceptée, un avoir est constitué après vérification de la qualité et de la quantité de matériel présentant des vices ou anomalies.

ARTICLE 8 : RECLAMATIONS
Nous déclinons toute responsabilité concernant les emballages fournis à l'acheteur. Les produits défectueux dus à notre responsabilité nous engagent à notre choix, soit au remplacement, soit au remboursement des produits sans aucun frais de transport ni supplément divers. Aucune réclamation ne sera acceptée au-delà d'un délai de 8 jours à compter de la réception du matériel.

ARTICLE 9 : LES PRIX
Tous nos prix s'entendent hors TVA, départ de nos ateliers, emballage compris, sauf emballages spéciaux. Nos prix ne sauraient nous engager en aucune façon.
Ils résultent en effet des cours actuels des matières premières et subissent les variations de ces éléments. Ils peuvent donc être modifiés à tout moment sans avis préalable.

ARTICLE 10 : LES REGLEMENTS
Pour un règlement à la commande ou à réception de facture sous un délai de 8 jours à partir de la date de facture un escompte de 2% est autorisé.
Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal (taux plancher). Ces pénalités sont exigibles de plein droit. Conformément aux articles 441-6 c. com. et D. 445-5 c. com., tout retard de paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 €/HT pour frais de recouvrement. En outre l'acheteur devra payer à la société MB Bâches et confection une indemnité fixée forfaitairement de 60 €/HT pour toute intervention contentieuse. En cas de rejet du paiement par effet ou par chèque, des frais de 20 €/HT vous seront facturés.
En cas de retard ou de défaut de paiement, toutes les commandes en cours seront suspendues, sans préjudice de toute autre voie d'action.
Les intérêts courront de plein droit et sans mise en demeure, contrairement aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil au taux de la Banque de France, au jour de la facturation, augmentés de 5 points à compter du jour de l'échéance jusqu'au paiement. 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, interviendra une résiliation de plein droit de la vente et il pourra être sollicité en référé, la restitution des matériels sans préjudice de tous autres dommages intérêts.
Non seulement la commande en cours sera résiliée, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées, en cours de livraison, et que leur paiement soit échu ou non.
Dans l'intégralité des cas précédents, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause deviendront immédiatement exigibles si les commandes correspondantes n'étaient pas résiliées.
Les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'Officier Ministériel et les frais d'avocat seront à la charge de l'acheteur.
Aucun paiement ne pourra être suspendu ou compensé sans accord préalable et écrit du vendeur et ce même en cas de réclamation par l'acheteur.
Nous nous réservons le droit d'exiger le règlement des fournitures avant expédition en cas d'incident de paiement. Le paiement pour toute première commande sera exigé d'avance.

ARTICLE 12 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Toute vente ne sera parfaite qu'après paiement de la totalité du prix.
En l'absence de règlement à l'échéance prévue, le vendeur se réserve expressément le droit de reprendre les matériels et marchandises qui auraient été livrées ou d'exiger leur contrepartie en valeur.

ARTICLE 13 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET CONTESTATIONS
En cas de litige de toute nature ou de toute contestation relative à la formation, à l'exécution ou à la résolution des opérations d'achat, de vente visées par les présentes conditions générales, seuls sont compétents les Tribunaux de Lyon, même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs et quelque soit le mode et les modalités de paiement ce qui est expressément accepté par l'acquéreur.

ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales, ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.

ARTICLE 15 : ACCEPTATION DE L'ACHETEUR
Les présentes conditions générales sont expressément agréées et acceptées par l'Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales. Signature avec la mention «lu et approuvé» suivi de votre nom et Prénom + cachet commercial

A retourner signé et tamponné à l'ouverture de compte

21 rue Jacques Tati
Parc Roosevelt
69120 Vaulx en Velin

Tél : 04 78 26 97 03
Fax : 04 78 26 62 55

mbbaches@orange.fr
www.mbbaches.com